石油分析機器

総合カタログ

PAC 株式会社コスモトレードアンドサービス 代理店
Diablo Analytical, Inc. A Technology and Development Company
VICI Valco Instruments Co. Inc. VICI AG International

Ken ケン商品開発有限会社

AC SIMDISアナライザ

メーカー:AC by PAC
・C120までの沸点分布
・グローバルスタンダードの分析法
・多くの公定法に対応
ASTM D3710,D7096,D2887,D5307,D7213,D6352,D7169
・AC8634,原油アナライザを含むユニークなアプリケーション
・専用計算法搭載

CNS SIMDISアナライザ

メーカー:AC by PAC
・1回の分析で、炭化水素、窒素、硫黄、沸点分布が得られます。
・全自動
・炭化水素、窒素、硫黄の同時分析可能
・進歩したNCD、SCDによる優秀な感度と選択性

AC リフォーミュライザ M4

メーカー:AC by PAC
・石油製品GC測定の世界標準
・キャリアーは窒素ガス
・39分で全ガソリン分析
・ASTM D6839、EN14517,ISO22854の公定法に対応

Diablo Analytical, Inc.
A Technology and Development Company

リアルタイム・ガスアナライザ

メーカー:Diablo

5000A型

・質量分析計に測定サンプルを直接導入し、迅速・リアルタイムに成分分析。
・ベンチトップ型のオンライン質量分析計
・燃料電池・新エネルギー、合成ガス、工業触媒、製薬工業での水素、一酸化炭素、メタン、硫黄化合物、有機化合物などのリアルタイム測定可能。

株式会社コスモトレードアンドサービス

全自動アスファルテン試験器

メーカー:ｺｽﾓﾄﾚｰﾄﾞｱﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ

APD－600A

・光源をLEDにしてフルモデルチェンジ
・JPI-5S-45-95　準拠(ASTM法、IP法のアスファルテンの測定が可能)。
・独自の二波長吸光光度法の採用により従来法の繁雑さを一切削除。
・測定は30秒。
・簡単な前処理だけでどなたにも測定可能。
・重油はもちろん基材、分解油等に適用可能。

セタン価測定装置

メーカー：HERZOG by PAC

CID510

・ASTM D7668の公定法に対応。
・JIS K2280、ASTM D613と相関あり。
・軽油及びバイオディーゼルのセタン価測定が可能。.
・従来の大型エンジンに代わるラボ装置
・寸法　W600×D660×H660mm、電源　AC115-230V3KW

自動蒸気圧試験器

メーカー：HERZOG by PAC

HVP972

・3回膨張法による。
・JIS K2258-2、ASTM D5191に対応。
・全自動の測定サイクル。.
・コンパクトなユニット
・寸法　W330×D350×H470mm，12kg、電源100-240V100W

自動マルチレンジ粘度計

メーカー：HERZOG by PAC

HVM472

・3つのシンプルなステップによる簡単で迅速な動作。
・JIS K2283、ASTM D445に対応。
・独自のオートサンプラーによる連続測定。.
・測定終了まで5分。
・寸法　W490×D750×H1270mm、電源　AC100V

常圧蒸留試験器

メーカー：HERZOG by PAC

OptiDist

・10秒以内ででフラスコをセット。
・JIS K2254、ASTM D86に対応。
・操作は利便性の高い大型タッチスクリーン。.
・2つの火災センサー。
・寸法　W440×D570×H650mm、電源　AC100V1,400W

GC用窒素・硫黄検出器

メーカー：ANTEK by PAC

7090シリーズ

·同時に窒素/硫黄を検出できるGC検出器
·1回のサンプル注入で、C,N,Sの3元素の検出結果を得ることが可能
·化合物に含まれるすべての硫黄、窒素に対し等モル応答
·ピコグラムの感度

Ken

アジレント製GC/MSD・GC/TQ用
ゴールドイナート イオン源

アジレント製GC/MSD・GC/TQ用に開発された、ゴールドイナート イオン源です。
(1)香料、食品成分のスペクトルの安定性
(2)農薬分析における直線性の向上、マトリックス効果の抑制
(3)高沸点成分のレスポンスの安定性
(4)水素キャリアGC/MSでの高感度化
に効果を発揮します。

Ken

キャリアーガス切り替えバルブキット
GCH100ガスチェンジャー

アジレント製ガスクロマトグラフ用に開発された、キャリアーガス切り替えバルブキットです。ガスクロマトグラフ(GC)からの制御で、キャリアーガスの種類を自動的に切り替えられます。キャリアーガスとして使用しているヘリウムや水素を窒素などに切り替え、高額なガスの消費量を削減や安全対策に貢献できます。

Valco部品日本代理店

・Valco GC バルブ
・Valco HPLC バルブなど

・理想的な構造のバルブ群
容易な保守性、Zero Dead Volume構造、多種、多様な材質・流路によりHPLC、GC、SFC、CZEなどへの広い応用範囲。
世界の著名分析機器メーカが採用するバルブです。
・システム化が容易な各種アクセサリ、接続部品
アクチュエータ、自動化用コントローラ、恒温槽、豊富な拝観接続部品、サンプルループ、フィルタ、各種材質のチューブ

Ken ケン商品開発有限会社
〒183-0005 東京都府中市若松町1-7-15 サンピア102
電話 : 042-306-6040 FAX : 042-306-6041
E-Mail info@ken-pd.com
URL www.ken-pd.com

お問合せ先